

LOOKENTOR

TOMAT

P KASSEAUTOMAT

JANSEN TORE

Rolltore

- Stabiler, robuster Torpanzer.
- Doppelwandig isoliertes Rolltor.
- Auch als Schallschutzrolltore mit Schalldämmwerten von bis zu 51 dB (A) (Rw,p) erhältlich.

Rolltor AirRoll

Schallschutzrolltor bis 31 dB

Schallschutzrolltor bis 51 dB

- Äußerst robuster Torpanzer mit hoher Eigenstabilität.
- Hoher Isolierwert durch die eingeschlossene Luft in den Profilen.
- Auch als Schallschutzrolltore erhältlich:
 - Einpanzer Schallschutzrolltor bis 31 dB (A) (Rw,p)
 - Doppelpanzer Schallschutzrolltor bis 51 dB (A) (Rw,p)

Torpanzer:

Der Torpanzer besteht aus Hohlkammerprofilen mit einer Höhe von 114 mm. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Die Elementstärke beträgt 26 mm. Die Oberfläche ist ALU blank.

Laufschiene:

Die Laufschiene ist aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise.

Antrieb:

Aufsteckantrieb mit eingebauter Fangvorrichtung. Bei Stromausfall kann das Tor über eine Notkurbel bedient werden. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit.

Steuerung:

Steuerspannung 24 V, Drucktaster „Auf-Halt-Zu“ auf Schaltkasten, 16-A-CEE-Stecker für Anschluss an bauseitige Steckdose in Bedienhöhe.

Zusatzausstattung:

Oberflächenbeschichtung:

RAL Lackierung nach Wahl

Bedienelemente:



Automatiksteuerung, Impulsgeber, Funksteuerung, Druck-, Schlüssel- und Zugschalter, Bewegungs- und Radarmelder, Funk, Induktionsschleife

Sicherheitsausstattung:

Rundum- und Blitzleuchte, Lichtschranke

Lieferzeit:

Die Standardausführung kann in 5 Tagen geliefert werden.



Wartung und Service

Die Firma Jansen steht nicht nur für innovative Produkte und vielfältige Sonderlösungen, sondern bietet ihren Kunden auch einen umfangreichen und individuellen Service. Unsere intensive Kundenbetreuung vor Ort wird durch fachlich geschultes Personal vorgenommen. Hierdurch garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Toranlagen.

Montage

Neben der Lieferung unserer Toranlagen übernehmen wir selbstverständlich auch die fachgerechte Montage unserer Produkte. Durch firmeneigene, geschulte Fachmonteure garantieren wir Ihnen vom Einbau über die Elektro-Installati-

on bis zur Abnahme eine reibungslose Abwicklung.

Wartung

Industrietore sowie automatische Toranlagen erreichen nur eine lange Lebensdauer, wenn sie regelmäßig gewartet und überprüft werden. Wir als Hersteller und Reparaturbetrieb garantieren Ihnen mit unserem qualifizierten Fachpersonal eine ordnungsgemäße Abwicklung und schnelle Ersatzteilversorgung, auch für viele Fremdfabrikate.

Reparatur

Neben unseren eigenen Toranlagen reparieren und warten wir auch sämtliche Fabrikate anderer

Hersteller und sind durch unsere eigene Paneelherstellung in der Lage, innerhalb von 24 h fast jedes gewünschte Paneel zu liefern. Gleiches gilt für Ersatzteile. Sie haben einen Ausfall einer Toranlage bei laufender Produktion? Durch unseren Express Service garantieren wir Ihnen schnelle Zugriffszeiten – oft innerhalb nur weniger Stunden!



Jansen Tore GmbH & Co. KG

Emsstraße 4

26871 Papenburg-Aschendorf

Tel.: +49 (0) 49 62 / 99 696 - 0

Fax: +49 (0) 49 62 / 99 696 - 70

info@jansentore.com

www.jansentore.com

